




Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
52503	TL	0,5	x	10	x	94	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30195	TL	0,5	x	10,2	x	22	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	levá
52249	TL	0,5	x	12	x	135	x	17	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30174	TL	0,5	x	12,5	x	33	x	8,5	ČSN 026020		Nerez	
51410	TL	0,5	x	3	x	30	x	30	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30191	TL	0,5	x	3	x	50	x	40	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30194	TL	0,5	x	3,2	x	24	x	19,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
91065	TL	0,5	x	3,5	x	20,7	x	17,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51047	TL	0,5	x	3,5	x	8	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52984	TL	0,5	x	3,7	x	16	x	14,5	ČSN 026020		Nerez	Nebroušená čela
52223	TL	0,5	x	3,8	x	18	x	15,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30183	TL	0,5	x	3,8	x	5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30220	TL	0,5	x	4,4	x	9	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30215	TL	0,5	x	4,5	x	10	x	7,5	DIN 2098		Nerez	
30213	TL	0,5	x	4,5	x	24	x	18	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51648	TL	0,5	x	4,5	x	40	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51646	TL	0,5	x	4,5	x	50	x	35	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30235	TL	0,5	x	4,6	x	8	x		ČSN 026020		Nerez	Nebr. čela, stoup.2,1
52649	TL	0,5	x	5	x	13,5	x	11	ČSN 026020		Nerez	
30243	TL	0,5	x	5	x	15	x	7,5	ČSN 026020		Nerez	
30203	TL	0,5	x	5	x	18	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	levá
30222	TL	0,5	x	5,2	x	24	x	11	ČSN 026020		Nerez	
52346	TL	0,5	x	5,5	x	11,1	x	5,5	DIN 2098		Nerez	
30248	TL	0,5	x	5,5	x	14	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
53112	TL	0,5	x	5,5	x	14	x	7,5	DIN 2098		Nerez	
51536	TL	0,5	x	5,5	x	25	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51409	TL	0,5	x	5,5	x	27	x	14	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30660	TL	0,5	x	5,5	x	30	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51475	TL	0,5	x	5,5	x	8,5	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52640	TL	0,5	x	5,7	x	32	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30246	TL	0,5	x	6	x	15	x	7,5	ČSN 026020		Nerez	
52979	TL	0,5	x	6,8	x	115	x	35	ČSN 026020		Nerez	
30227	TL	0,5	x	6,8	x	13,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30187	TL	0,5	x	6,8	x	16	x	5,75	ČSN 026020		Nerez	
30228	TL	0,5	x	6,8	x	20	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52767	TL	0,5	x	6,8	x	20	x	7,5	DIN 2098		Nerez	
30193	TL	0,5	x	8	x	16	x	7	ČSN 026020		Nerez	
51453	TL	0,5	x	8,1	x	17,6	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52826	TL	0,5	x	8,5	x	135	x	40	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52106	TL	0,56	x	3,4	x	14,5	x	12	DIN 2098		Nerez	
30236	TL	0,56	x	3,8	x	16	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
30224	TL	0,6	x	11	x	15	x	7,5	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
30293	TL	0,6	x	5,6	x	18	x	9,5	DIN 2098		NEREZ	
30471	TL	0,63	x	3	x	25	x	22,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51721	TL	0,63	x	3,2	x	30	x	24,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51239	TL	0,63	x	3,5	x	22	x	17	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51622	TL	0,63	x	3,8	x	30	x	22,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51919	TL	0,63	x	3,8	x	45	x	31	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30286	TL	0,63	x	3,8	x	70	x	38	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52144	TL	0,63	x	4,6	x	14	x	10	ČSN 026020	Bez PÚ	EN 10270-1 SH	
52697	TL	0,63	x	4,6	x	23,8	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30283	TL	0,63	x	4,6	x	31,5	x	19	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30482	TL	0,63	x	5,2	x	15	x	8	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Broušená
30247	TL	0,63	x	5,63	x	40	x	22,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51589	TL	0,63	x	6,3	x	17	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30271	TL	0,63	x	6,6	x	24	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52980	TL	0,63	x	6,63	x	50	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52272	TL	0,63	x	6,93	x	54	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30273	TL	0,63	x	7,4	x	52	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30267	TL	0,63	x	7,6	x	25	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30289	TL	0,63	x	8	x	20	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51815	TL	0,63	x	8	x	24	x	7	ČSN 026020		NEREZ	
51645	TL	0,63	x	8,5	x	48	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51187	TL	0,63	x	8,63	x	16	x	5,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51359	TL	0,63	x	8,63	x	24,5	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52738	TL	0,63	x	8,63	x	37	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51205	TL	0,63	x	9,3	x	15	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51133	TL	0,63	x	9,8	x	80	x	18,5	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
30287	TL	0,63	x	10,5	x	23	x	6	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
30281	TL	0,63	x	11,6	x	40	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52962	TL	0,63	x	12,3	x	23	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52013	TL	0,65	x	6,3	x	31	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
51653	TL	0,65	x	7,6	x	10,6	x	6	ČSN 026020		NEREZ	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51816	TL	0,8	x	3,8	x	35	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51597	TL	0,8	x	4	x	50	x	32	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
91059	TL	0,8	x	4,3	x	22	x	15,5	ČSN 026020		NEREZ	
52722	TL	0,8	x	4,8	x	14	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
52541	TL	0,8	x	5	x	15,4	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30334	TL	0,8	x	5,6	x	18	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51761	TL	0,8	x	5,8	x	27,5	x	15,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51818	TL	0,8	x	5,8	x	40	x	18	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52415	TL	0,8	x	5,8	x	60	x	28	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51591	TL	0,8	x	5,8	x	7	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
30297	TL	0,8	x	6	x	110	x	54	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51905	TL	0,8	x	6,1	x	30	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51161	TL	0,8	x	6,1	x	30	x	11,5	ČSN 026020		NEREZ	
51451	TL	0,8	x	6,4	x	17,5	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30340	TL	0,8	x	6,4	x	18	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51728	TL	0,8	x	6,4	x	28	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51716	TL	0,8	x	6,4	x	28	x	14,5	DIN 2098		NEREZ	
52072	TL	0,8	x	6,9	x	9,8	x	5	ČSN 026020		NEREZ	
30959	TL	0,8	x	7,1	x	10,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30902	TL	0,8	x	7,1	x	32	x	10,5	ČSN 026020		NEREZ	
52109	TL	0,8	x	7,2	x	200	x	100	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52055	TL	0,8	x	7,3	x	11,4	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30341	TL	0,8	x	7,5	x	18	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51865	TL	0,8	x	7,6	x	15	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52528	TL	0,8	x	7,8	x	200	x	100	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52359	TL	0,8	x	7,8	x	35	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51710	TL	0,8	x	7,8	x	60	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
30336	TL	0,8	x	8	x	26	x	11	ČSN 026020		NEREZ	
52218	TL	0,8	x	8	x	28	x	10	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
52447	TL	0,8	x	8,3	x	13	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
51172	TL	0,8	x	8,3	x	80	x	23	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51943	TL	0,8	x	8,8	x	10	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
51846	TL	0,8	x	8,8	x	14,5	x	5,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
52386	TL	0,8	x	8,8	x	14,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
51600	TL	0,8	x	8,8	x	21,5	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30338	TL	0,8	x	8,8	x	26	x	11	ČSN 026020		NEREZ	
51723	TL	0,8	x	8,8	x	26	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30497	TL	0,8	x	8,8	x	32	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30490	TL	0,8	x	8,8	x	32	x	10,5	DIN 2098		NEREZ	
51036	TL	0,8	x	8,8	x	45	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52449	TL	0,8	x	9,6	x	19	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30299	TL	0,8	x	9,8	x	32	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52698	TL	0,8	x	10	x	17,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
30313	TL	0,8	x	10	x	23	x	9	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů




- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů



Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51270	TL	1	x	4,8	x	33	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52842	TL	1	x	5	x	33	x	21,5	DIN 2098		NEREZ	
52498	TL	1	x	5,2	x	30	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51623	TL	1	x	5,7	x	20	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51014	TL	1	x	6	x	20	x	13,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51551	TL	1	x	6	x	34	x	18	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30749	TL	1	x	6	x	50	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52858	TL	1	x	6	x	68	x	34	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51000	TL	1	x	6,1	x	63,5	x	35,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51389	TL	1	x	6,2	x	20	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Levá
30903	TL	1	x	6,5	x	15	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51641	TL	1	x	7	x	14	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30384	TL	1	x	7	x	36	x	13	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30917	TL	1	x	7,3	x	30	x	12,5	ČSN 026020		NEREZ	
30386	TL	1	x	7,3	x	43,5	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
51065	TL	1	x	7,3	x	45	x	17	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30370	TL	1	x	7,3	x	50	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30382	TL	1	x	7,3	x	55	x	26	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30387	TL	1	x	7,3	x	85	x	33	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51052	TL	1	x	7,5	x	40	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52016	TL	1	x	7,5	x	55	x	23,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30371	TL	1	x	7,9	x	20,5	x	10	ČSN 026020		NEREZ	
51801	TL	1	x	8	x	10,8	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30388	TL	1	x	8	x	107	x	36	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30987	TL	1	x	8	x	135	x	45	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30908	TL	1	x	8	x	15	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30487	TL	1	x	8	x	200	x	70	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30986	TL	1	x	8	x	29	x	11,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52657	TL	1	x	8	x	35	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52484	TL	1	x	8	x	40	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51644	TL	1	x	8	x	46	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30488	TL	1	x	8	x	50	x	21,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52324	TL	1	x	8	x	69,7	x	24,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30785	TL	1	x	8	x	78	x	26,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51624	TL	1	x	8,2	x	57	x	19	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52939	TL	1	x	8,3	x	25	x	9,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30390	TL	1	x	8,4	x	110	x	st. 2,1	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	stoup. 2.1
51241	TL	1	x	8,5	x	13	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30383	TL	1	x	8,5	x	14	x	7	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30389	TL	1	x	8,5	x	24	x	8	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
51487	TL	1	x	9	x	13	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
51130	TL	1	x	9	x	15	x	4,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
52899	TL	1	x	9	x	28,5	x	10,5	DIN 2098		NEREZ	
30951	TL	1	x	9	x	35	x	13	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30339	TL	1	x	9	x	35	x	13	ČSN 026020		NEREZ	
52378	TL	1	x	9	x	36	x	11,5	DIN 2098		NEREZ	
52746	TL	1	x	9	x	38	x	11,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52958	TL	1	x	9	x	50	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51534	TL	1	x	9	x	59	x	20,5	DIN 2098		NEREZ	
30368	TL	1	x	9	x	59	x	24,5	DIN 2098		NEREZ	Nebroušená čela
51483	TL	1	x	9	x	70	x	20	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30379	TL	1	x	9	x	90	x	30	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30907	TL	1	x	9,5	x	45	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30918	TL	1	x	9,6	x	53	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51719	TL	1	x	9,8	x	30	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30994	TL	1	x	10	x	20	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51656	TL	1	x	10	x	25	x	8,25	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52954	TL	1	x	10	x	30	x	8	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30909	TL	1	x	10	x	40	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
33480	TL	1	x	10	x	42	x	12	ČSN 026020	Bez PÚ	EN 10270-1 SH	
52943	TL	1	x	10,3	x	22	x	6	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52209	TL	1	x	10,3	x	55	x	15,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30910	TL	1	x	10,5	x	110	x	22	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30369	TL	1	x	10,5	x	60	x	14,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52639	TL	1	x	10,5	x	65	x	15	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51237	TL	1	x	10,6	x	14	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30396	TL	1	x	10,6	x	35,6	x	10	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 DH	Nebroušená čela
51398	TL	1	x	11	x	150	x	34,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51944	TL	1	x	11	x	165	x	38,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30681	TL	1	x	11	x	17,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 DH	
52252	TL	1	x	11	x	17,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52253	TL	1	x	11	x	21,4	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52839	TL	1	x	11	x	25	x	8,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52254	TL	1	x	11	x	26	x	7,5	DIN 2098		NEREZ	
51414	TL	1	x	11	x	30	x	10	ČSN 026020		NEREZ	
51184	TL	1	x	11	x	31,6	x	7,5	DIN 2098		NEREZ	
52562	TL	1	x	11,5	x	50	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51582	TL	1	x	12	x	33	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51986	TL	1	x	12	x	34	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52614	TL	1	x	12,2	x	70	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51711	TL	1	x	12,5	x	20	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52481	TL	1	x	12,5	x	21	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52813	TL	1	x	12,5	x	21	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
51903	TL	1	x	12,5	x	46	x	10,5	ČSN 026020		NEREZ	
30911	TL	1	x	12,5	x	90	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51545	TL	1	x	13	x	26	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51113	TL	1	x	13	x	40	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51263	TL	1	x	13	x	44	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51485	TL	1	x	13	x	58	x	14	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51087	TL	1	x	13,5	x	115	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52922	TL	1	x	13,5	x	130	x	24	ČSN 026020		NEREZ	
51713	TL	1	x	13,5	x	22	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51034	TL	1	x	13,5	x	235	x	47	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30394	TL	1	x	13,5	x	36,5	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52906	TL	1	x	13,5	x	80,5	x	20,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52783	TL	1	x	14,4	x	54	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52436	TL	1	x	14,8	x	120	x	20	ČSN 026020		NEREZ	
30993	TL	1	x	14,8	x	150	x	25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51970	TL	1	x	15	x	32	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52370	TL	1	x	15	x	40	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51954	TL	1	x	15	x	440	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51304	TL	1	x	15	x	45	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30397	TL	1	x	15	x	70	x	13,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nůžky Rostex
52233	TL	1	x	16	x	30	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52681	TL	1	x	17	x	20	x	4,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51418	TL	1	x	17	x	21	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51873	TL	1	x	17	x	23	x	8	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela
52918	TL	1	x	17	x	26	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52360	TL	1	x	17	x	650	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52361	TL	1	x	17	x	750	x	stoup. 5mm	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51416	TL	1	x	18	x	120	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30429	TL	1	x	18	x	42	x	5,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30967	TL	1	x	18,5	x	100	x	10,5	DIN 2098		NEREZ	
51707	TL	1	x	18,5	x	26	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
52351	TL	1	x	20,5	x	20	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52201	TL	1	x	24	x	28,5	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52584	TL	1	x	24	x	28,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52765	TL	1	x	27	x	20	x	4,5	ČSN 026020		NEREZ	Nebroušená čela


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51450	TL	1,25	x	7	x	25	x	12	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52949	TL	1,25	x	7	x	30	x	13	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51481	TL	1,25	x	7,3	x	60	x	26,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52656	TL	1,25	x	7,5	x	23	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51397	TL	1,25	x	7,55	x	25	x	10,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
51401	TL	1,25	x	7,55	x	25	x	10,5	DIN 2098	-	NEREZ	
30451	TL	1,25	x	7,55	x	35,5	x	14,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
51063	TL	1,25	x	7,55	x	35,5	x	14,5	DIN 2098	-	NEREZ	
91064	TL	1,25	x	7,55	x	45	x	15,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51341	TL	1,25	x	7,55	x	50	x	22,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51462	TL	1,25	x	7,55	x	52	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
53026	TL	1,25	x	7,55	x	80	x	45	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51482	TL	1,25	x	8	x	15	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51330	TL	1,25	x	8,05	x	30	x	13,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51421	TL	1,25	x	8,05	x	42	x	18,5	DIN 2098	-	NEREZ	
52536	TL	1,25	x	8,45	x	61	x	25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51003	TL	1,25	x	9	x	26	x	7,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51033	TL	1,25	x	9	x	45	x	20	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51746	TL	1,25	x	9,2	x	30	x	10	ČSN 026020	-	NEREZ	
30424	TL	1,25	x	9,25	x	25	x	9	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51033	TL	1,25	x	9,25	x	33	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52477	TL	1,25	x	9,25	x	39	x	15,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51053	TL	1,25	x	9,25	x	39	x	15,5	DIN 2098	-	NEREZ	
51760	TL	1,25	x	9,25	x	47,5	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51019	TL	1,25	x	9,25	x	60	x	22,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51432	TL	1,25	x	9,25	x	69	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52680	TL	1,25	x	9,25	x	75	x	22,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51038	TL	1,25	x	9,3	x	19	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51404	TL	1,25	x	9,5	x	30	x	10	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52333	TL	1,25	x	9,7	x	45	x	16,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30425	TL	1,25	x	9,75	x	30	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52853	TL	1,25	x	10	x	22	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52756	TL	1,25	x	10	x	30,6	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51417	TL	1,25	x	10,2	x	47	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51740	TL	1,25	x	10,6	x	21	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51461	TL	1,25	x	11	x	18,5	x	6	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51468	TL	1,25	x	11	x	22	x	8	ČSN 026020	-	NEREZ	
51755	TL	1,25	x	11	x	30	x	10	ČSN 026020	-	NEREZ	
51250	TL	1,25	x	11,2	x	68	x	18,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52822	TL	1,25	x	11,25	x	10,5	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51862	TL	1,25	x	11,25	x	20	x	5,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
52884	TL	1,25	x	11,25	x	45	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52289	TL	1,25	x	11,25	x	45	x	10,5	DIN 2098	-	NEREZ	
51336	TL	1,25	x	11,25	x	56	x	14	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51877	TL	1,25	x	11,25	x	64	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	


Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51287	TL	1,25	x	11,25	x	95	x	21,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51094	TL	1,25	x	11,6	x	32	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30427	TL	1,25	x	12,2	x	16	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30429	TL	1,25	x	12,25	x	36	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51037	TL	1,25	x	13	x	110	x	28,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51340	TL	1,25	x	13	x	20	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51802	TL	1,25	x	13	x	200	x	50	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30470	TL	1,25	x	13	x	30	x	7	ČSN 026020	-	NEREZ	
51473	TL	1,25	x	13	x	41	x	9	DIN 2098	-	NEREZ	
30423	TL	1,25	x	13	x	45	x	13	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30816	TL	1,25	x	13	x	60	x	13	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30432	TL	1,25	x	13,5	x	32,5	x	6,5	ČSN 026020	-	NEREZ	Nebroušená čela
51383	TL	1,25	x	13,5	x	52	x	12,5	ČSN 026020	-	NEREZ	Nebroušená čela
51193	TL	1,25	x	13,7	x	60	x	12,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51002	TL	1,25	x	13,75	x	130	x	18,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51466	TL	1,25	x	13,75	x	17	x	4,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51469	TL	1,25	x	13,75	x	17	x	4,5	ČSN 026020	-	NEREZ	Nebroušená čela
52636	TL	1,25	x	13,75	x	41,5	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51750	TL	1,25	x	13,75	x	63	x	10	DIN 2098	-	NEREZ	Nebroušená čela
52247	TL	1,25	x	13,75	x	90,5	x	14,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
51705	TL	1,25	x	14	x	14	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51637	TL	1,25	x	14	x	200	x	36,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51660	TL	1,25	x	14	x	50	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52702	TL	1,25	ix	14,2	x	20	x	5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51082	TL	1,25	x	14,2	x	32	x	7,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
30454	TL	1,25	x	14,5	x	18	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30817	TL	1,25	x	14,7	x	23	x	6	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51147	TL	1,25	x	15	x	40	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52231	TL	1,25	x	15	x	45	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52540	TL	1,25	x	15,3	x	132	x	32	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52926	TL	1,25	x	15,8	x	34	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52653	TL	1,25	x	16	x	120	x	29,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52865	TL	1,25	x	16	x	65	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52650	TL	1,25	x	16	x	80	x	12,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
30446	TL	1,25	x	16,5	x	40	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51050	TL	1,25	x	16,5	x	50	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30474	TL	1,25	x	17,25	x	205	x	24,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30412	TL	1,25	x	17,5	x	100	x	10,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30398	TL	1,25	x	17,5	x	45	x	8	ČSN 026020	-	NEREZ	
51306	TL	1,25	x	18	x	27	x	5	ČSN 026020	-	NEREZ	
52652	TL	1,25	x	19	x	116	x	15,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51467	TL	1,25	x	19,25	x	25	x	5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52763	TL	1,25	x	20,25	x	207	x	20,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52394	TL	1,25	x	20,25	x	45	x	5,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30420	TL	1,25	x	20,5	x	20	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
53054	TL	1,25	x	21,25	x	50	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51471	TL	1,25	x	22,2	x	40	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů




- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů



Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51200	TL	1,6	x	7	x	26	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51434	TL	1,6	x	8,5	x	20	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30558	TL	1,6	x	9	x	27	x	11	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
51429	TL	1,6	x	9	x	40	x	18,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51658	TL	1,6	x	9,6	x	28	x	9,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51176	TL	1,6	x	9,6	x	29,5	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30533	TL	1,6	x	9,6	x	31,5	x	10	DIN 2098		NEREZ	
30547	TL	1,6	x	9,6	x	31,5	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52382	TL	1,6	x	9,6	x	39	x	12,5	ČSN 026020		NEREZ	
33288	TL	1,6	x	9,7	x	18	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30996	TL	1,6	x	11,5	x	32	x	9,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51895	TL	1,6	x	11,6	x	100	x	31	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51081	TL	1,6	x	11,6	x	110	x	25,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
53031	TL	1,6	x	11,6	x	18,5	x	5,5	DIN 2098		NEREZ	
52750	TL	1,6	x	11,6	x	41	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
53052	TL	1,6	x	11,6	x	70	x	18,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51049	TL	1,6	x	11,6	x	85	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51039	TL	1,6	x	11,6	x	90	x	24,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51632	TL	1,6	x	11,6	x	93	x	20	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30544	TL	1,6	x	12	x	40,8	x	14,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30506	TL	1,6	x	13	x	420	x	stoup. 3,3	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30536	TL	1,6	x	13,5	x	20	x	6	ČSN 026020		NEREZ	
30521	TL	1,6	x	13,5	x	210	x	55	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51070	TL	1,6	x	14	x	50	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51344	TL	1,6	x	14	x	60	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51594	TL	1,6	x	14,1	x	115	x	20,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
30537	TL	1,6	x	14,1	x	180	x	45	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30541	TL	1,6	x	14,1	x	200	x	46,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52741	TL	1,6	x	14,1	x	50	x	8,5	ČSN 026020		NEREZ	
52619	TL	1,6	x	14,2	x	175	x	36	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30546	TL	1,6	x	14,5	x	75	x	17,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52592	TL	1,6	x	14,7	x	205	x	45	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52654	TL	1,6	x	14,8	x	172	x	36	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51126	TL	1,6	x	15	x	17	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30982	TL	1,6	x	15	x	32,5	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30983	TL	1,6	x	15	x	34	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52349	TL	1,6	x	15	x	44	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30491	TL	1,6	x	15,5	x	150	x	29,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
30540	TL	1,6	x	15,5	x	70	x	14,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
51651	TL	1,6	x	15,6	x	115	x	20	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51095	TL	1,6	x	15,7	x	245	x	46	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
51474	TL	1,6	x	16	x	20	x	6,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51264	TL	1,6	x	16,6	x	22	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
53022	TL	1,6	x	17	x	23	x	4,25	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů




d = průměr drátu  
D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny  
L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu  
z = celkový počet závitů





Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
30599	TL	2	x	8	x	17	x	6,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Stoup. 2,8 mm
51403	TL	2	x	9,3	x	32	x	8,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
52398	TL	2	x	9,5	x	100	x	stoup. 3mm	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30649	TL	2	x	10	x	40	x	9,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30633	TL	2	x	12	x	18	x	5,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
30891	TL	2	x	12	x	96	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52300	TL	2	x	13	x	33	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51847	TL	2	x	13,1	x	24,2	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51307	TL	2	x	13,5	x	65	x	13,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30841	TL	2	x	14	x	22	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30607	TL	2	x	14,5	x	146	x	25,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30619	TL	2	x	14,5	x	49,5	x	10,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30590	TL	2	x	14,5	x	71	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30988	TL	2	x	14,5	x	91	x	21,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51048	TL	2	x	14,6	x	22	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52099	TL	2	x	14,6	x	40	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51768	TL	2	x	14,8	x	32	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30604	TL	2	x	14,8	x	32	x	7	ČSN 026020	-	NEREZ	
53012	TL	2	x	15	x	200	x	41,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Levá
51144	TL	2	x	15	x	45	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51183	TL	2	x	15	x	75	x	15,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
51305	TL	2	x	15	x	98	x	19	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebroušená čela
30943	TL	2	x	15,5	x	150	x	23	ČSN 026020	-	EN 10270-1 DH	
51729	TL	2	x	16	x	160	x	30	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52299	TL	2	x	16	x	30	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30930	TL	2	x	16	x	37	x	9	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30634	TL	2	x	16	x	40	x	10	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30955	TL	2	x	16	x	50	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51074	TL	2	x	17	x	190	x	31	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	Nebr. čela, Vlek
51100	TL	2	x	18	x	140	x	26,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30637	TL	2	x	18	x	145	x	18,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30640	TL	2	x	18	x	145	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52846	TL	2	x	18	x	165	x	22	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52995	TL	2	x	18	x	215	x	40	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52549	TL	2	x	18	x	45	x	7,5	DIN 2098	-	NEREZ	
51838	TL	2	x	18	x	50	x	8,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
30642	TL	2	x	18	x	58	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
53033	TL	2	x	18	x	68	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51996	TL	2	x	18	x	68	x	10,5	DIN 2098	-	NEREZ	
51394	TL	2	x	18	x	98	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů




d = průměr drátu  
D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny  
L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu  
z = celkový počet závitů



Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
30952	TL	2,5	x	12	x	37	x	8,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
53007	TL	2,5	x	12,5	x	50	x	14	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51338	TL	2,5	x	13	x	25	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51691	TL	2,5	x	13,5	x	13,25	x	3,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30937	TL	2,5	x	13,6	x	33,5	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52458	TL	2,5	x	15	x	27	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
52909	TL	2,5	x	15	x	32	x	7,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30972	TL	2,5	x	15	x	48	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
30696	TL	2,5	x	15	x	67,5	x	14,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
51532	TL	2,5	x	15,4	x	29,8	x	7,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30919	TL	2,5	x	15,5	x	210	x	43	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52029	TL	2,5	x	15,5	x	32	x	8,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51725	TL	2,5	x	15,5	x	75	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52267	TL	2,5	x	16,5	x	52	x	9,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51296	TL	2,5	x	16,5	x	52	x	9,5	DIN 2098	-	NEREZ	
30665	TL	2,5	x	16,5	x	59	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51529	TL	2,5	x	17	x	72	x	14,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51824	TL	2,5	x	17,2	x	19,5	x	4,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
91057	TL	2,5	x	17,4	x	139	x	28	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51220	TL	2,5	x	17,5	x	78	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30723	TL	2,5	x	18	x	58	x	8,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30694	TL	2,5	x	18	x	91	x	15,5	DIN 2098	-	NEREZ	
30685	TL	2,5	x	18,5	x	105	x	16,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
91056	TL	2,5	x	18,5	x	15	x	4	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30673	TL	2,5	x	18,5	x	28	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52516	TL	2,5	x	18,5	x	54	x	9,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52405	TL	2,5	x	18,5	x	68	x	11,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
30682	TL	2,5	x	18,5	x	88	x	14,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51912	TL	2,5	x	18,5	x	88	x	20,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51668	TL	2,5	x	19	x	65	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30693	TL	2,5	x	19,5	x	52	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SM	
30674	TL	2,5	x	20	x	120	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30680	TL	2,5	x	20	x	50	x	11	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52701	TL	2,5	x	20	x	70	x	13	ČSN 026020	-	NEREZ	
30683	TL	2,5	x	21,5	x	32	x	6	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51533	TL	2,5	x	22	x	98	x	20	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51164	TL	2,5	x	22,5	x	120	x	14,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
30689	TL	2,5	x	22,5	x	160	x	24	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51663	TL	2,5	x	22,5	x	19	x	3,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52993	TL	2,5	x	22,5	x	260	x	40	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52437	TL	2,5	x	22,5	x	36	x	5,5	DIN 2098	-	NEREZ	

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů




d = průměr drátu  
D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny  
L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu  
z = celkový počet závitů





Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
52283	TL	4	x	20	x	50	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51117	TL	4	x	20	x	64,5	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30838	TL	4	x	22	x	45	x	7	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52362	TL	4	x	23,2	x	80	x	13,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51878	TL	4	x	24	x	120	x	12,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30768	TL	4	x	24	x	150	x	22	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30767	TL	4	x	24	x	72	x	10,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
30808	TL	4	x	24,5	x	37	x	6	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30748	TL	4	x	25	x	24	x	3,75	DIN 2098	-	NEREZ	
30579	TL	4	x	25	x	30	x	4,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30759	TL	4	x	25	x	30	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30772	TL	4	x	26	x	140	x	16	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51352	TL	4	x	28	x	200	x	20	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30793	TL	4	x	29	x	184	x	12	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30462	TL	4	x	29	x	58	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52379	TL	4	x	29	x	68	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30835	TL	4	x	29	x	72	x	11	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52018	TL	4	x	32	x	44	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30809	TL	4	x	33,5	x	340	x	36	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52125	TL	4	x	33,5	x	57	x	7	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30741	TL	4	x	33,5	x	70	x	10 L	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30780	TL	4	x	34,5	x	480	x	28,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52034	TL	4	x	36	x	120	x	10,5	DIN 2098	ZN	EN 10270-1 SH	
52103	TL	4	x	36	x	53,5	x	5,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
53029	TL	4	x	36	x	58,5	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52232	TL	4	x	36	x	58,5	x	5,5	ČSN 026020	-	NEREZ	
52835	TL	4	x	36	x	92	x	10,5	DIN 2098	-	EN 10270-1 SH	
51300	TL	4	x	37	x	108	x	15	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51567	TL	4	x	40	x	800	x	91	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30783	TL	4	x	42	x	26	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52367	TL	4	x	44	x	400	x	25,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30784	TL	4	x	44	x	41	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52443	TL	4	x	44	x	520	x	36	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30788	TL	4	x	48	x	32	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52795	TL	4	x	50	x	55	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51186	TL	4	x	56	x	55	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51547	TL	4	x	64	x	100	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51786	TL	4	x	70	x	65	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30791	TL	4	x	88	x	107	x	4,75	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	

**Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů**




- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů



Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
51650	TL	5,6	x	32,5	x	36,5	x	4,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30969	TL	5,6	x	33,6	x	45	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52051	TL	5,6	x	39,4	x	44,5	x	5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51288	TL	5,6	x	44	x	110	x	9	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51952	TL	5,6	x	48	x	90	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52731	TL	5,6	x	48	x	90	x	6,5	ČSN 026020	-	nerez	méně než 5 ks
51251	TL	5,6	x	51	x	100	x	7,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51030	TL	5,6	x	60	x	128	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51125	TL	6	x	32	x	37	x	4,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51145	TL	6	x	39	x	170	x	15	ČSN 026020	-	nerez	méně než 5 ks
30868	TL	6	x	39	x	500	x	31,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	neb. čela, méně než 5 ks
30848	TL	6	x	44	x	35	x	3,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52772	TL	6	x	44	x	95	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51950	TL	6	x	48,5	x	62	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52217	TL	6	x	50	x	250	x	17	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
33562	TL	6	x	53,5	x	36,5	x	4	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30857	TL	6	x	56	x	110	x	11,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51695	TL	6,3	x	30	x	156	x	18	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30860	TL	6,3	x	31,3	x	240	x	22,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51983	TL	6,3	x	36,3	x	73	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30867	TL	6,3	x	39,5	x	52	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51243	TL	6,3	x	40	x	173	x	18	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51993	TL	6,3	x	40	x	48	x	5,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30861	TL	6,3	x	41,5	x	59	x	5,75	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51268	TL	6,3	x	54,1	x	93	x	6,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51930	TL	6,3	x	54,3	x	210	x	15,5	ČSN 026020	ZN/bez PÚ	EN 10270-1 SH	
30865	TL	6,3	x	56	x	48,5	x	4,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51544	TL	6,3	x	56,3	x	125	x	9	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52046	TL	6,3	x	60	x	190	x	13	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30883	TL	6,3	x	84,1	x	65	x	4,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52658	TL	6,3	x	107	x	211	x	9	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51807	TL	7,1	x	27,8	x	70	x	8	ČSN 026020	-	nerez	méně než 5 ks
52204	TL	7,1	x	33,8	x	85,3	x	8,25	ČSN 026020	-	14260.7	
30881	TL	7,1	x	37,1	x	390	x	42	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52203	TL	7,1	x	60	x	185	x	13	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52836	TL	7,1	x	62	x	220	x	14	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51571	TL	7,1	x	62	x	250	x	14,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30886	TL	7,1	x	70,1	x	200	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52127	TL	7,1	x	84	x	250	x	14,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51180	TL	7,1	x	86,3	x	140	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30887	TL	7,1	x	114	x	110	x	5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51916	TL	7,1	x	115	x	80	x	6	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů



- d = průměr drátu
- D<sub>1</sub> = vnější průměr pružiny
- L<sub>0</sub> = délka pružiny ve volném stavu
- z = celkový počet závitů

Kód	TL	d	x	D <sub>1</sub>	x	L <sub>0</sub>	x	z	ČSN/DIN	Povrchová úprava	Materiál	Poznámka
52036	TL	8	x	38,4	x	130	x	11	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51171	TL	8	x	39,5	x	130	x	11	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51598	TL	8	x	40	x	70	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30904	TL	8	x	41	x	100	x	10	ČSN 026020	-	nerez	
30899	TL	8	x	45	x	135	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51990	TL	8	x	45	x	160	x	12,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51168	TL	8	x	46	x	250	x	14,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30890	TL	8	x	46	x	410	x	24,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51811	TL	8	x	48	x	230	x	15,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52284	TL	8	x	50	x	110	x	8,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51067	TL	8	x	55	x	80	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30895	TL	8	x	58	x	140	x	10,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52969	TL	8	x	58	x	160	x	10,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30894	TL	8	x	58	x	230	x	14,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51190	TL	8	x	61	x	132	x	8,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52136	TL	8	x	71	x	140	x	7,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30905	TL	8	x	78	x	175	x	12,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30900	TL	8,5	x	80	x	160	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
30913	TL	9	x	59	x	137	x	10,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30878	TL	9	x	81	x	250	x	12	ČSN 026020	-	nerez	
52967	TL	9	x	90	x	175	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51584	TL	10	x	50	x	110	x	7,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51973	TL	10	x	50	x	120	x	8	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51966	TL	10	x	50	x	150	x	11	ČSN 026020	-	17223C	
52387	TL	10	x	60	x	250	x	15,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51718	TL	10	x	60	x	350	x	20,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52976	TL	10	x	65	x	95	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51654	TL	10	x	73	x	140	x	8,5	ČSN 026020	ZN/bez PÚ	EN 10270-1 SH	
51556	TL	10	x	73	x	220	x	13,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51386	TL	10	x	73	x	285	x	12,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
30961	TL	10	x	80	x	115	x	5,5	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52537	TL	10	x	80	x	130	x	6,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51135	TL	10	x	85	x	205	x	9	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
52208	TL	10	x	108	x	95	x		ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	stoupání 20mm, méně než 5 ks
52040	TL	10	x	112	x	225	x	7	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51732	TL	10,5	x	65	x	294	x	17,25	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51092	TL	11	x	68,5	x	180	x	10	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
51902	TL	11	x	80	x	340	x	17,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
52593	TL	11	x	90	x	400	x	15,5	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	
52039	TL	11	x	115	x	265	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51941	TL	12	x	54	x	245	x	14	ČSN 026020	ZN	50CrV4	
51153	TL	12	x	60	x	420	x	22	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	
51735	TL	12	x	62	x	420	x	22	ČSN 026020	ZN	51CrV4	
52882	TL	12	x	69	x	192	x	12	ČSN 026020	-	51CrV4	
52057	TL	12	x	80	x	500	x	25	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51963	TL	12	x	90	x	165	x	8	ČSN 026020	-	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
30976	TL	12	x	95	x	145	x	5,5	ČSN 026020	-	50CrV4	méně než 5 ks
51362	TL	12,5	x	73	x	152	x	9	ČSN 026020	ZN	EN 10270-1 SH	méně než 5 ks
51412	TL	13	x	58	x	220	x	14	ČSN 026020	-	17223C	
51223	TL	13,5	x	85	x	223	x	8	ČSN 026020	-	50CrV4	méně než 5 ks
51122	TL	14	x	65	x	270	x	14	ČSN 026020	ZN	14 260	méně než 5 ks
51939	TL	17	x	117	x	225	x	7,5	ČSN 026020	ZN	50CrV4	méně než 5 ks

Příklad objednávky pružiny: Tlačná pružina TL d x D<sub>1</sub> x L<sub>0</sub> x z, počet kusů